

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 2 - THÁNG 4/2019)



Mã mẫu	Chi nhánh	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Kết luận
Giới hạn tối đa cho phép (OCYN 01:2009/BYT)		6,5-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤3	≤50	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,3	0,3-0,5	
0434	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC TP	7,43	1,64	<5	Không	<0,02	1,53	31,24	<0,04	7,09	80	<0,78	0,05	0,5	Đạt
0435		7,48	1,52	5,63	Không	<0,02	1,58	32,53	<0,04	6,52	77,8	<0,78	0,05	0,3	Đạt
0436		7,45	1,65	5,27	Không	<0,02	1,59	31,65	<0,04	6,8	77,4	<0,78	0,04	0,3	Đạt
0437		7,47	1,72	5,25	Không	<0,02	1,78	32,01	<0,04	5,95	80,4	<0,78	0,04	0,3	Đạt
0438		7,48	1,71	5,21	Không	<0,02	2,15	31,88	<0,04	7,09	76	<0,78	0,04	0,3	Đạt
0446	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM TP	7,29	1,18	5,16	Không	<0,02	1,75	24,71	<0,04	<5	37,4	<0,78	0,01	0,5	Đạt
0447		7,27	1,25	<5	Không	<0,02	1,5	27,6	<0,04	<5	36	<0,78	0,01	0,3	Đạt
0448		7,28	1,21	<5	Không	<0,02	1,53	26,14	<0,04	<5	35,6	<0,78	0,01	0,3	Đạt
0449		7,25	1,29	<5	Không	<0,02	1,35	13,71	<0,04	<5	37,2	<0,78	0,01	0,3	Đạt
0450		7,24	1,32	<5	Không	<0,02	1,29	13,6	<0,04	<5	37,6	<0,78	0,01	0,3	Đạt
0426	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	7,38	<1	<5	Không	<0,02	11,1	12,25	<0,04	7,37	224	<0,78	0,01	0,5	Đạt
0427		7,37	<1	<5	Không	<0,02	9,75	12,36	<0,04	7,66	224,8	<0,78	0,01	0,3	Đạt
0428		7,39	<1	<5	Không	<0,02	10,25	12,57	<0,04	7,09	225,2	<0,78	0,01	0,3	Đạt
0456	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÓA	7,64	<1	5,39	Không	<0,02	2,25	24,27	<0,04	7,09	84,4	<0,78	0,03	0,5	Đạt
0457		7,64	<1	5,17	Không	<0,02	2,02	24,29	<0,04	6,24	85,2	<0,78	0,03	0,3	Đạt
0458		7,67	<1	5,43	Không	<0,02	1,84	22,37	<0,04	5,96	84,8	<0,78	0,03	0,3	Đạt
0430	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TỈNH GIA	7,27	<1	9,58	Không	<0,02	1	13,23	0,05	23,82	68,4	1,85	0,05	0,5	Đạt
0431		7,26	<1	6,92	Không	<0,02	1	13,98	0,04	22,98	68,8	1,75	0,05	0,3	Đạt
0432		7,27	<1	6,92	Không	<0,02	1,01	21,27	0,04	22,69	69,2	1,88	0,05	0,3	Đạt
0442	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,51	<1	5,68	Không	<0,02	0,72	20,34	<0,04	12,77	35,8	<0,78	0,04	0,5	Đạt
0443		7,53	<1	5,64	Không	<0,02	0,73	20,64	<0,04	11,63	36,4	0,86	0,04	0,3	Đạt
0444		7,50	<1	5,47	Không	<0,02	1,58	19,96	<0,04	12,48	36,8	<0,78	0,04	0,3	Đạt
0452	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,48	<1	<5	Không	<0,02	0,83	15,01	<0,04	<5	35,8	<0,78	0,03	0,5	Đạt
0453		7,45	<1	<5	Không	<0,02	0,9	32,76	<0,04	<5	36,8	<0,78	0,03	0,3	Đạt
0454		7,46	1,02	<5	Không	<0,02	1,1	26,57	<0,04	<5	37,6	<0,78	0,04	0,3	Đạt
0460	CHI NHÁNH CẤP THẠCH THÀNH	7,77	<1	<5	Không	<0,02	1,4	21,79	<0,04	6,24	140	<0,78	0,04	0,5	Đạt
0461		7,74	<1	<5	Không	<0,02	1,33	22,32	<0,04	5,39	141,6	<0,78	0,04	0,3	Đạt
0462		7,75	<1	<5	Không	<0,02	1,34	22,28	<0,04	5,96	141,2	<0,78	0,04	0,3	Đạt
0439	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC ĐÔNG SƠN	7,45	1,09	5,38	Không	<0,02	1,84	28,42	<0,04	7,66	77,4	<0,78	0,04	0,3	Đạt
0440		7,51	<1	5,25	Không	<0,02	1,57	26,85	<0,04	7,37	80,8	<0,78	0,04	0,3	Đạt
Tổng số mẫu															30
Số mẫu đạt															30
Số mẫu không đạt															0

Thanh Hóa ngày 12 tháng 04 năm 2019

Người tổng hợp

Nguyễn Thị Trang